ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

на примере модели подвесного гипсового светильника Orby

1 гипсовый корпус
(со световым модулем)
1 шт.



2 металлическая крышка
1 шт.

3 крепежный элемент
1 шт.





4 Трос
1 шт.



5 Кабель
1 шт.



6 потолочная чашка
1 шт.



7 болт M4
2 шт.

гровер M4
2 шт.

8

Крепёжные изделия не входят в состав комплекта поставки светильника.
Для монтажа использовать крепёжные изделия, подходящие
для используемого типа потолка и нагрузки.
При недосаточной несущей способности потолка использовать закладные
элементы, например: монтажный профиль ГКЛ, деревянный брус,
дополнительный слой ГКЛ, фанеру, МДФ и т.д.

Рекомендации по работам:

Внимание!
Не забудьте перед работой отключить напряжение!

1



Раскрутите потолочную чашку (поз. 6), чтобы достать оттуда крепежный элемент (поз. 3).

2



Выньте крепежный элемент (поз. 3) из потолочной чашки (поз. 6).

3



Проденьте подвес (поз. 4) в специальное отверстие посередине крепежного элемента (поз. 3).

4



Сделайте два отверстия в потолке соответственно выбранным дюбелям (выбираются в зависимости от типа потолка) и саморезам (D 3,5мм). Расстояние между центрами отверстий должно составлять 36мм.

5



Закрепите крепежный элемент (поз. 3) с помощью дюбелей и саморезов (не входят в комплект).

6



Открутите медную крышку (поз. 2) от гипсового корпуса (поз. 1).

7



Проденьте тросик (поз. 4) в центральное отверстие потолочной чашки (поз. 6).

8



Проденьте тросик (поз. 4) в цанговый фиксатор внутри гипсового корпуса.
Отрегулируйте его длину (тросика) нажатием на верхний элемент цанги.

9



Проденьте кабель (поз. 5) в отверстие в гипсовом корпусе (поз. 1).

10



Подключите кабель к клеммной колодке.

11



Прикрутите медную крышку (поз. 2) от гипсового корпуса (поз. 1).

12



13



Обрежьте провод до необходимой длины и проденьте его во второе отверстие потолочной чаши (поз. 6).

14



15



Прикрутите потолочную чашу (поз. 6) болтами M4 (поз 7), использовав гроверы M4 (поз. 8).

Обратитесь к нам по вопросам монтажа и сервиса.
Перейдите на сайт с помощью QR-кода

Правила пользования QR-кодом:



Наведите камеру телефона
на QR-код, изображенный
на световом модуле.
Отсканируйте QR-код и перейдите
по ссылке на сайт Зенит СТП.

На сайте вы можете
ознакомиться с подробной
информацией и найти контакты
для получения информации
по вопросам о продукте.