


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

на примере модели R50 D200

Комплектация


* Комплект поставки варьируется в зависимости от размера светильника




Рекомендации по работам:




Внимание!
Не забудьте перед работой отключить напряжение!




Сделайте отверстие в гипсокартонном потолке с диаметром (d), соответствующим выбранной модели (см. паспорт светильника).




Отрегулируйте крепежный элемент (поз. 4) в зависимости от толщины потолка. Закрепите его с помощью винтов (поз. 5) и шайб (поз. 7), идущих в комплекте.



Установите корпус (поз. 1) в отверстие и закрепите его с внешней стороны потолка саморезами, идущими в комплекте (поз. 6).



После установки следует зашпатлевать швы, покрасить потолок и гипсовый корпус светильника.
* Рекомендуемая шпаклевка для заделки швов - Knauf Унифлот.



Подключите световой модуль (поз. 2) к блоку питания (поз. 3). Блок питания к электросети (см. схему подключения), а затем установите его за гипсокартонный потолок.






Схема подключения




Устанавливать световой модуль в корпус следует, предварительно повернув его.

Обратитесь к нам по вопросам монтажа и сервиса.
Перейдите на сайт с помощью QR-кода

Правила пользования QR-кодом:



Наведите камеру телефона
на QR-код, изображенный
на световом модуле.
Отсканируйте QR-код и перейдите
по ссылке на сайт Зенит СТП.



На сайте вы можете
ознакомиться с подробной
информацией и найти контакты
для получения информации
по вопросам о продукте.