

## Встраиваемый светильник в реечный потолок





## Base Quadro Black 74x74 8W 830 DS base 1














## Комплектация

Корпус	1
Световой модуль	1
Блок питания	1
Винт М5х6	3
ГроверD5	3

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

## Технические характеристики

Размеры:	90х74х48 мм
Масса нетто:	0,35 кг

Светильник квадратной формы

 Корпус:
 Алюминий

 Источник света:
 LED

Класс электробезопасности: ||Степень защиты: IP20 Номинальная мощность: 7.8 BT Световой поток светильника\*: 639 лм Светоотдача\*: 84 лм/Вт Цветовая температура\*: 3000 K Индекс цветопередачи\*: Ra >80 Стабильность цветовой температуры\*: 3 SDCM 0.4 Блок питания\*\*: Драйвер в комплекте

Все параметры, отмеченные \* , являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

\*\* — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.

© Зенит СТП zenit-stp.com