## Подвесной светильник



# EVO Hang IN Black D300 45W 930 DS ze37001004

OUT








IP20


Ra >90

3 SDCM









#### Комплектация

Световой модуль	1
Потолочная чаша	1
Цанговый подвес	4
Кабель	1

#### IN-блок питания интегрирован в потолочную чашу

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

### Технические характеристики

Размеры: D300x38; D160x25 мм

Светильник круглой формы

 Корпус:
 Алюминий

 Источник света:
 LED

Класс электробезопасности: ı Степень защиты: IP20 Номинальная мощность: 44.5 BT Световой поток светильника\*: 4203 лм Светоотдача\*: 94 лм/Вт 3000 K Цветовая температура\*: Индекс цветопередачи\*: Ra >90 3 SDCM Стабильность цветовой температуры\*: cos \*: 0.95

Блок питания\*\*: Драйвер в комплекте

Все параметры, отмеченные \* , являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

\*\* — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.

© Зенит СТП zenit-stp.com