Встраиваемый гипсовый светильник



Simple Quadro A25 68x68 11W 930 DS ze11009974





220-240 B





IP20 Ra >90 3 SDCM











Комплектация

Корпус	1
Световой модуль	1
Блок питания	1
Крепежный элемент	2
Винт М5х6	4
Саморез	2
ГроверD5	4

Производитель оставляет за собой право вносить

Технические характеристики

137х137х70 мм Размеры:

Светильник квадратной формы

Корпус: Гипс Источник света: LED

Класс электробезопасности: Ш IP20 Степень защиты: Номинальная мощность: 10.6 BT Световой поток светильника*: 765 лм Светоотдача*: 72 лм/Вт 3000 K Цветовая температура*: Индекс цветопередачи*: Ra >90 3 SDCM Стабильность цветовой температуры*: cos *: 0.93

Блок питания**: Драйвер в комплекте

Все параметры, отмеченные *, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.

© Зенит СТП zenit-stp.com