




ЗЕНИТ

Светотехническое производство

Orby

Подвесной светильник



Производство полного цикла

1

Разработка
светильников

2

Изготовление
компонентов

3

Тестирование
и подготовка
к серийному
производству

4

Сборка
и комплектация

5

Контроль
выходного
качества

6

Логистика
и сервисное
обслуживание

Универсальный ассортимент продукции



Гостиницы

Гостиница Wawelberg



Ритейл

Магазин 2mood



МОПы



Офисы

Офис Термекс



Образовательные
центры

Сириус центр



Спортивные
комплексы

Rockout GYM



Рестораны


Винотека



Фудкорты

Vokzal 1853

Оборудование Зенит СТП
обладает большим спектром
технических возможностей
под разные задачи.



Свет
обретает
форму

Технические характеристики

EAC		220-240 V	3 SDCM
-----	---	-----------	--------

Цветовая температура

- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K

Размерный ряд

- D100

Степень защиты

- IP20

CRI

- >80
- >90


Управление световым потоком:

- Triac

Продуманный дизайн подвесного Orby станет уникальным акцентом или дополнением любой концепции современного интерьера. Потолочная чаша позволяет элегантно скрыть надежное крепление светильника. Чаша выполнена из гипса и может быть окрашена в цвет потолка или корпуса.

* Подвес Orby имеет различные варианты комплектации.

* Длина подвесного троса может быть выполнена под заказ.



Custom RAL

Сферический корпус светильника может быть исполнен в любом цвете по шкале RAL.



Металлическая накладка в двух вариантах на ваш выбор:



Cu



Al




Благородство материалов ГИПСОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

При производстве смеси для заливки форм светильников мы используем особый состав: при замешивании не используются дополнительные загустители и отвердители состава. Гипс — один из самых гипоаллергенных материалов, подходящий даже для медицинских задач. Использование пластика в конструкции сведено к минимуму. Наш продукт производится с заботой о пользователях.




Design: Светлана Гальченко
Освещение: Orby AI





Высокое качество светодиодов

На нашем производстве соблюдается высокий уровень контроля качества. Каждый мастер цеха сборки проверяет светодиодные платы и трансформаторы, не менее 2 раз в процессе сборки и дополнительно светильники проходят выходной контроль качества непосредственно перед допуском в зону упаковки.



Свет
создающий
атмосферу

Orby — подвесной
светильник с матовым
финишным покрытием



Photography Ильенко Оксана
Location Art-place Faktura

ЗЕНИТ

Светотехническое производство



www.zenit-stp.com

info@zenit-stp.ru
+7 (812) 244-20-66