

*ЗЕНИТ*  
Светотехническое производство



# Neo + Neo Lens

Даунлайт с облегчённым монтажом



## Производство полного цикла

1

Разработка  
светильников

2

Изготовление  
компонентов

3

Тестирование  
и подготовка  
к серийному  
производству

4

Сборка  
и комплектация

5

Контроль  
выходного  
качества

6

Логистика  
и сервисное  
обслуживание

# Универсальный ассортимент продукции



Гостиницы

Гостиница Wawelberg



Ритейл

Магазин 2mood



МОПы



Офисы

Офис Термекс



Образовательные  
центры

Сириус центр



Спортивные  
комплексы

Rockout GYM



Рестораны

Винотека



Фудкорты

Vokzal 1853

Оборудование Зенит СТП  
обладает большим спектром  
технических возможностей  
под разные задачи.

# Neo

## Double satin + Lens

Даунлайт с простым монтажом  
для любых типов потолков



Свойственный Зенит СТП минимализм проявился не только во внешнем виде светильника, но и в предельной простоте конструкции и, соответственно, надёжности светильника Neo. При этом, несмотря на высокую технологичность он остаётся бюджетным продуктом.

# Общие технические характеристики

CRI

Ra>80  
Ra>90

Управление световым  
ПОТОКОМ

Dali  
Triac  
Без управления

Степень защиты

IP20  
IP44/20

Цвет



Цветовая температура (К)


2700

3000

3500

4000

## Neo



Размерный ряд

D81

D96

D116


D168

D210

### Рассеянный свет

Светильники с рассеянным светом являются универсальным инструментом для освещения практически любого интерьера. Рассеиватель, выполненный по технологии двойного сатинирования — Double satin, обеспечивает превосходную однородность при компактных размерах светильника. А в сочетании с направленным светом они смогут создать самые разнообразные световые сцены.

## Neo Lens



Размерный ряд

D81

### Направленный свет

Решение с линзой сочетает высокую эффективность и контроль луча, так как используются линзы с технологией TIR (полного внутреннего отражения). Доступны углы — 10°, 23° и 36°.

# Доступные цвета



Gold

Black

White

# Neo

Фотометрия рассеянного  
света Neo с рассеивателем Double satin




# Neo Lens

Фотометрия направленного  
света Neo Lens с оптикой

10°

24°

36°



Рассеянный свет с оптикой Double satin






Направленный свет с оптикой 10°



# Простой монтаж

Простой монтаж Neo позволяет устанавливать светильник в любой тип потолка

в ГКЛ



в натяжной потолок





# Срок службы светодиодов



50 000 часов

до 100 000 часов




Срок службы свечения без деградации светодиодов.

Срок службы с деградацией эффективности диодов менее 5%.



На все электронные компоненты бренда Зенит СТП действует гарантия 5 лет.

Светильники Neo, как и все светильники бренда Зенит СТП, оснащены блоками питания с технологией Flicker-free. Это означает, что свет имеет минимальные пульсации и остаётся безопасным даже при глубоком диммировании. А пользователь получает комфортную световую среду для работы и отдыха.



с мерцанием

без мерцания

# Популярные модели



3 960 ₺

ze11031905  
Neo Lens 81 White  
8W 830 D36°



4 187 ₺

ze11030201  
Neo 96 Black 11W 830



3 919 ₺

ze11030124  
Neo 96 White 8W 930



5 465 ₺

ze11030654  
Neo 81 Black 11W  
930 triac


## Срок поставки от 1 дня

Наши специалисты подберут оптимальное решение под ваш проект и его задачу. Получите консультацию по оборудованию прямо сейчас.





Neo Double satin



*ЗЕНИТ*

Светотехническое производство



[www.zenit-stp.com](http://www.zenit-stp.com)

[info@zenit-stp.ru](mailto:info@zenit-stp.ru)  
+7 (812) 244-20-66