

ЗЕНИТ

Светотехническое производство



Neo + Neo Lens

Даунлайт с облегчённым монтажом



Производство полного цикла

1	2	3	4	5	6
Разработка светильников	Изготовление компонентов	Тестирование и подготовка к серийному производству	Сборка и комплектация	Контроль выходного качества	Логистика и сервисное обслуживание

Универсальный ассортимент продукции



Гостиницы

Гостиница Wawelberg



Ритейл

Магазин 2mood



МОПы



Офисы

Офис Термекс



Образовательные
центры

Сириус центр



Спортивные
комплексы

Rockout GYM



Рестораны

Винотека



Фудкорты

Vokzal 1853

Оборудование Зенит СТП
обладает большим спектром
технических возможностей
под разные задачи.

Neo

Double satin + Lens

Даунлайт с простым монтажом
для любых типов потолков



Свойственный Зенит СТП
минимализм проявился не только
во внешнем виде светильника,
но и в предельной простоте
конструкции и, соответственно,
надёжности светильника Neo.
При этом, несмотря на высокую
технологичность он остаётся
бюджетным продуктом.

Общие технические характеристики

CRI

Ra>80
Ra>90

Управление световым
ПОТОКОМ

Dali
Triac
Без управления

Степень защиты

IP20
IP44/20

Цвет



Цветовая температура (K)


2700

3000

3500

4000

Neo



Размерный ряд

D81

D96

D116


D168

D210

Рассеянный свет

Светильники с рассеянным светом являются универсальным инструментом для освещения практически любого интерьера. Рассеиватель, выполненный по технологии двойного сатинирования — Double satin, обеспечивает превосходную однородность при компактных размерах светильника. А в сочетании с направленным светом они смогут создать самые разнообразные световые сцены.

Neo Lens




Размерный ряд

D81

Направленный свет

Решение с линзой сочетает высокую эффективность и контроль луча, так как используются линзы с технологией TIR (полного внутреннего отражения). Доступны углы — 10°, 23° и 36°.

Доступные цвета



Gold




Black



White


Neo

Фотометрия рассеянного
света Neo с рассеивателем Double satin




Neo Lens

Фотометрия направленного
света Neo Lens с оптикой



Рассеянный свет с оптикой Double satin






Направленный свет с оптикой 10°


Простой монтаж

Простой монтаж Нео позволяет устанавливать светильник в любой тип потолка

в ГКЛ



в натяжной потолок



Срок службы светодиодов



50 000 часов

до 100 000 часов


Срок службы свечения
без деградации светодиодов.

Срок службы с деградацией
эффективности диодов менее 5%.



На все электронные компоненты бренда Зенит
СТП действует гарантия 5 лет.

Светильники Neo, как и все светильники бренда Зенит СТП, оснащены блоками питания с технологией Flicker-free. Это означает, что свет имеет минимальные пульсации и остаётся безопасным даже при глубоком диммировании. А пользователь получает комфортную световую среду для работы и отдыха.



с мерцанием

без мерцания

Популярные модели



3 960 ₽

ze11031905
Neo Lens 81 White
8W 830 D36°



4 187 ₽

ze11030201
Neo 96 Black 11W 830



3 919 ₽

ze11030124
Neo 96 White 8W 930



5 465 ₽


ze11030654
Neo 81 Black 11W
930 triac


Срок поставки от 1 дня

Наши специалисты подберут оптимальное решение под ваш проект и его задачу. Получите консультацию по оборудованию прямо сейчас.









www.zenit-stp.com

info@zenit-stp.ru
+7 (812) 244-20-66