


ЗЕНИТ

Светотехническое производство



Sens

Инструменты выразительного освещения



Производство полного цикла

1

Разработка
светильников

2

Изготовление
компонентов

3

Тестирование
и подготовка
к серийному
производству

4

Сборка
и комплектация

5

Контроль
выходного
качества

6

Логистика
и сервисное
обслуживание

Универсальный ассортимент продукции



Гостиницы

Гостиница Wawelberg



Ритейл

Магазин 2mood



Общественные
пространства



Офисы

Офис Термекс



Образовательные
центры

Сириус центр



Спортивные
комплексы

Rockout GYM



Рестораны

Винотека



Фудкорты

Vokzal 1853

Оборудование Зенит СТП
обладает большим спектром
технических возможностей
под разные задачи.


Sens

Инструменты
выразительного
освещения

Sens — современное решение для жилых и коммерческих интерьеров. Светильник сочетает лаконичный дизайн, надёжную конструкцию и продуманную оптику — для качественного освещения в самых разных контекстах.




Sens Over



Цвет корпуса:




Sens Hang



Цвет корпуса:



Sens Track



Цвет корпуса:



Оптическое оформление:

A	B	C
D15°	D10°	D15°
D23°	D23°	D24°
D38°	D38°	D38°
D45°		D60°
D60°		

Технические характеристики

ERC



220-240 V

3 SDCM

Цветовая температура

- ☐ 2700 K
- ☐ 3000 K
- ☐ 4000 K
- ☐ По запросу

Степень защиты

- ☐ IP20




CRI

- ☐ >80
- ☐ >90
- ☐ >95

Управление световым потоком:

- ☐ Без управления
- ☐ Triac
- ☐ DALI

Размерный ряд



Светильники Sens, как и все светильники бренда Зенит СТП, оснащены блоками питания с технологией Flicker-free. Это означает, что свет имеет минимальные пульсации и остаётся безопасным даже при глубоком диммировании. А пользователь получает комфортную световую среду для работы и отдыха.



с мерцанием

без мерцания

Оптическое оформление Sens

В семействе Sens доступны три варианта оптического оформления на основе классических рефлекторов:

А



А — рефлектор с открытым светодиодом, простой, эффективный, защищён от загрязнений поликарбонатной пластиной;

В



В - комбинированная оптика со сферической линзой, перераспределяющей световой поток от светодиода и параболический рефлектор, обеспечивающие максимальный контроль луча и мягкий край светового пятна;

С



С - ступенчатый рефлектор и открытый светодиод, необходим там, где нужна максимальная эффективность и зрительный комфорт.

Направленный свет

Светильники с направленным светом — мощный инструмент в дизайне интерьера, позволяющий расставлять акценты, создавать уют и подчеркивать архитектурные особенности пространства.



10°



23°




38°




Монтаж

Sens Track для установки в трёхфазный трек




1

Вставьте светильник в шинопровод.



2

Поверните рычаг трансформатора, чтобы закрепить светильник.



3


Отрегулируйте угол наклона и направление светильника.

Sens Over/ Sens Hang для установки на поверхность потолка любого типа



1

Закрепите монтажную пластину с помощью дюбелей и саморезов.



2


Подключите кабель питания к клемме.



3

Установите светильник на монтажную пластину и зафиксируйте его с помощью винтов, идущих в комплекте. Потяните корпус потолочной чаши вверх, он зафиксируется на магнитном креплении автоматически.

Sens Track




Sens Over





Sens Hang





www.zenit-stp.com

info@zenit-stp.ru
+7 (812) 244-20-66